

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 提出日 | 再提出日 | 再提出日 |
| /   | /    | /    |

## 令和7年度【トマト・中玉トマト】防除日誌

ミニトマトは含まない

収穫しながら農業を使用した場合は再提出してください。(28)

|                 |                       |                       |                        |                                                                   |             |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 地区名             | 出荷直売所名                | 会員番号または出荷No.          | 生産者氏名                  | 電話番号                                                              |             |
| おぐいば<br>武石      | 東部直売会<br>国分マール<br>金谷店 | 184240<br>9026<br>400 | (有)ウットハルファーム<br>鈴木三千夫  | 090-2746-4146                                                     |             |
| 品目              | 品種名                   | 圃場所在地                 | 面積または本数                | 作型                                                                | 確認欄(事務局記入欄) |
| トマト<br>中玉トマト    | ルネッサンス                | 山吹町 金谷                | 2直床 1600本<br>3直床 1700本 | 露地・ハウス                                                            |             |
| 作業歴(収穫開始日は必ず記入) |                       |                       |                        |                                                                   |             |
| 播種日             | 定植日                   | 収穫開始日                 | 市場出荷(有)                | ※使用した日にちを記入してください。<br>※防除基準を遵守し、下記以外の農業を使用<br>した場合は空欄へ全て記入してください。 |             |
| /               | 5/9                   | /                     |                        |                                                                   |             |
| 判定結果            | 適                     | ※但し( )日間収穫を遅らせて下さい    |                        | 不適 (収穫時期不適・使用回数不適・使用量不適・適用外農業使用)                                  |             |

農薬散布無し ☐ ※農薬不使用の場合は左記口にチェック(レ点)をお願いします。

| 防除基準(主要農薬) |                    |                    |              |      | 1回目の<br>使用日 | 2回目の<br>使用日 | 3回目の<br>使用日 | 4回目の<br>使用日 | 5回目の<br>使用日 | 6回目の<br>使用日 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 種類         | 農薬名                | 希釈倍数               | 使用時期         | 使用回数 |             |             |             |             |             |             |
| 殺菌剤        | Zボルドー              | 400~600倍           | —            | —    | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | カスミンボルドー           | 1,000倍             | 収穫前日まで       | 5回   | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | ダコニール1000          | 1,000倍             | 収穫前日まで       | 4回   | 6/14        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | ベンレート水和剤           | 2,000~3,000倍       | 収穫前日まで       | 5回   | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | ロブラール水和剤           | 1,000~1,500倍       | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | ジマンダイセル水和剤         | 800倍               |              |      | 5/30        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            |                    |                    |              |      | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
| 殺虫剤        | アドマイヤー1粒剤<br>モスピラン | 0.5~1g/株<br>1~2g/株 | 育苗期後半<br>定植時 | 1回   | 5/9         |             |             |             |             |             |
|            | アファーム乳剤<br>アピリン水和剤 | 2,000倍             | 収穫前日まで       | 5回   | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | ベストガード水溶剤          | 1,000~2,000倍       | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | アディオナ乳剤            | 2,000~3,000倍       | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | モスピラン顆粒水溶剤         | 2,000倍             | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | コテツフロアブル           | 2,000倍             | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | ベニカAスプレー           | 原液                 | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | ディアナSC             | 2,500~5,000倍       | 収穫前日まで       | 2回   | /           | /           |             |             |             |             |
|            | グレース乳剤             | 2000倍              |              |      | 5/30        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | コロマイト乳剤            | 1500倍              |              |      | 6/14        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | 除草剤                |                    |              |      |             | /           | /           | /           | /           | /           |
|            |                    |                    |              |      | /           | /           | /           | /           | /           |             |

農薬登録: 令和6年12月27日現在

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 提出日 | 再提出日 | 再提出日 |
| /   | /    | /    |

## 令和7年度【トマト・中玉トマト】防除日誌

ミニトマトは含まない

収穫しながら農業を使用した場合は再提出してください。(28)

|                 |                       |                       |                       |                                                                   |             |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 地区名             | 出荷直売所名                | 会員番号または出荷No.          | 生産者氏名                 | 電話番号                                                              |             |
| おぐいば<br>武石      | 東部直売会<br>国分マール<br>金谷店 | 184240<br>9026<br>400 | (有)ウットハルファーム<br>鈴木三千夫 | 090-2746-4146                                                     |             |
| 品目              | 品種名                   | 圃場所在地                 | 面積または本数               | 作型                                                                | 確認欄(事務局記入欄) |
| トマト<br>中玉トマト    | ルネッサンス                | 山吹町 金谷                | 5直床<br>6800本          | 露地・ハウス                                                            |             |
| 作業歴(収穫開始日は必ず記入) |                       |                       |                       |                                                                   |             |
| 播種日             | 定植日                   | 収穫開始日                 | 市場出荷(有)               | ※使用した日にちを記入してください。<br>※防除基準を遵守し、下記以外の農業を使用<br>した場合は空欄へ全て記入してください。 |             |
| /               | 4/21                  | 7/1                   | ○                     |                                                                   |             |
| 判定結果            | 適                     | ※但し( )日間収穫を遅らせて下さい    |                       | 不適 (収穫時期不適・使用回数不適・使用量不適・適用外農業使用)                                  |             |

農薬散布無し ☐ ※農薬不使用の場合は左記口にチェック(レ点)をお願いします。

| 防除基準(主要農薬) |                      |                      |              |          | 1回目の<br>使用日 | 2回目の<br>使用日 | 3回目の<br>使用日 | 4回目の<br>使用日 | 5回目の<br>使用日 | 6回目の<br>使用日 |
|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 種類         | 農薬名                  | 希釈倍数                 | 使用時期         | 使用回数     |             |             |             |             |             |             |
| 殺菌剤        | Zボルドー                | 400~600倍             | —            | —        | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | カスミンボルドー             | 1,000倍               | 収穫前日まで       | 5回       | 6/3         | /           | /           | /           | /           |             |
|            | ダコニール1000            | 1,000倍               | 収穫前日まで       | 4回       | 6/14        | /           | /           | /           |             |             |
|            | ベンレート水和剤             | 2,000~3,000倍         | 収穫前日まで       | 5回       | /           | /           | /           | /           | /           |             |
|            | ロブラール水和剤<br>アピリン水和剤  | 1,000~1,500倍<br>500倍 | 収穫前日まで       | 3回       | 7/19        | /           | /           |             |             |             |
|            | ジマンダイセル水和剤           | 800倍                 | 収穫前日まで       | 2回       | 5/12        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | ホリオキサン水和剤            | 5,000倍               | 収穫前日まで       | 3回       | 7/9         | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | バグゼイラー               | 1,000倍               |              |          | 7/12        | /           | /           | /           | /           | /           |
| 殺虫剤        | アドマイヤー1粒剤<br>モスピラン粒剤 | 0.5~1g/株<br>1~2g/株   | 育苗期後半<br>定植時 | 1回       | 4/21        |             |             |             |             |             |
|            | アファーム乳剤<br>アピリン顆粒水溶剤 | 2,000倍               | 収穫前日まで       | 5回<br>2回 | 6/14        | /           | /           | /           | /           |             |
|            | ベストガード水溶剤            | 1,000~2,000倍         | 収穫前日まで       | 3回       | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | アディオナ乳剤              | 2,000~3,000倍         | 収穫前日まで       | 3回       | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | モスピラン顆粒水溶剤           | 2,000倍               | 収穫前日まで       | 3回       | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | コテツフロアブル             | 2,000倍               | 収穫前日まで       | 3回       | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | ベニカAスプレー             | 原液                   | 収穫前日まで       | 3回       | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | ディアナSC               | 2,500~5,000倍         | 収穫前日まで       | 2回       | /           | /           |             |             |             |             |
|            | グレース乳剤               | 2,000倍               |              |          | 5/12        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | コロマイト乳剤              | 1,500倍               |              |          | 6/3         | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | 除草剤                  |                      |              |          |             | /           | /           | /           | /           | /           |
|            |                      |                      |              |          | /           | /           | /           | /           | /           | /           |

農薬登録: 令和6年12月27日現在

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 提出日 | 再提出日 | 再提出日 |
| /   | /    | /    |

## 令和7年度【トマト・中玉トマト】防除日誌

ミニトマトは含まない

収穫しながら農業を使用した場合は再提出してください。(28)

|                 |                       |                                  |                        |                                                                   |             |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 地区名             | 出荷直売所名                | 会員番号または出荷No.                     | 生産者氏名                  | 電話番号                                                              |             |
| おひばり<br>あさ      | 東部直売会<br>国分マリン<br>金沢店 | 184240<br>9026<br>400            | (有)ウットハルファーム<br>鈴木三千夫  | 090-2746-4146                                                     |             |
| 品目              | 品種名                   | 圃場所在地                            | 面積または本数                | 作型                                                                | 確認欄(事務局記入欄) |
| トマト<br>中玉トマト    | ルネッサンス                | 山形県東田川町<br>山形県東田川町               | 2直床 1600本<br>3直床 1700本 | 露地・ハウス                                                            |             |
| 作業歴(収穫開始日は必ず記入) |                       |                                  |                        |                                                                   |             |
| 播種日             | 定植日                   | 収穫開始日                            | 市場出荷(有)                | ※使用した日にちを記入してください。<br>※防除基準を遵守し、下記以外の農業を使用<br>した場合は空欄へ全て記入してください。 |             |
| /               | 5/9                   | /                                |                        |                                                                   |             |
| 判定結果            | 適 ※但し( )日間収穫を遅らせて下さい  | 不適 (収穫時期不適・使用回数不適・使用量不適・適用外農業使用) |                        |                                                                   |             |

農薬散布無し ☐ ※農薬不使用の場合は左記口にチェック(レ点)をお願いします。

| 防除基準(主要農薬) |             |              |        |      | 1回目の<br>使用日 | 2回目の<br>使用日 | 3回目の<br>使用日 | 4回目の<br>使用日 | 5回目の<br>使用日 | 6回目の<br>使用日 |
|------------|-------------|--------------|--------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 種類         | 農薬名         | 希釈倍数         | 使用時期   | 使用回数 |             |             |             |             |             |             |
| 殺菌剤        | Zボルドー       | 400～600倍     | —      | —    | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | カスミンボルドー    | 1,000倍       | 収穫前日まで | 5回   | /           | /           | /           | /           | /           |             |
|            | ダコニール1000   | 1,000倍       | 収穫前日まで | 4回   | 6/14        | /           | /           | /           |             |             |
|            | ベンレート水和剤    | 2,000～3,000倍 | 収穫前日まで | 5回   | /           | /           | /           | /           | /           |             |
|            | ロブラール水和剤    | 1,000～1,500倍 | 収穫前日まで | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | ジメングイセント水和剤 | 800倍         |        |      | 5/30        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            |             |              |        |      | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
|            |             |              |        |      | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
| 殺虫剤        | アドマイヤー1粒剤   | 0.5～1g/株     | 育苗期後半  | 1回   | 5/9         |             |             |             |             |             |
|            | モスピラン       | 1～2g/株       | 定植時    |      |             |             |             |             |             |             |
|            | アフラーム乳剤     | 2,000倍       | 収穫前日まで | 5回   | /           | /           | /           | /           | /           |             |
|            | ベストガード水溶剤   | 1,000～2,000倍 | 収穫前日まで | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | アディオナ乳剤     | 2,000～3,000倍 | 収穫前日まで | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | モスピラン顆粒水溶剤  | 2,000倍       | 収穫前日まで | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | コテツフロアブル    | 2,000倍       | 収穫前日まで | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | ベニカAスプレー    | 原液           | 収穫前日まで | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | ディアナSC      | 2,500～5,000倍 | 収穫前日まで | 2回   | /           | /           |             |             |             |             |
|            | グレース乳剤      | 2000倍        |        |      | 5/30        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | コロマイト乳剤     | 1500倍        |        |      | 6/14        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | 除草剤         |              |        |      |             | /           | /           | /           | /           | /           |
|            |             |              |        |      | /           | /           | /           | /           | /           |             |

農薬登録: 令和6年12月27日現在

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 提出日 | 再提出日 | 再提出日 |
| /   | /    | /    |

## 令和7年度【トマト・中玉トマト】防除日誌

ミニトマトは含まない

収穫しながら農業を使用した場合は再提出してください。(28)

|                 |                       |                                  |                       |                                                                   |             |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 地区名             | 出荷直売所名                | 会員番号または出荷No.                     | 生産者氏名                 | 電話番号                                                              |             |
| おひばり<br>あさ      | 東部直売会<br>国分マリン<br>金沢店 | 184240<br>9026<br>400            | (有)ウットハルファーム<br>鈴木三千夫 | 090-2746-4146                                                     |             |
| 品目              | 品種名                   | 圃場所在地                            | 面積または本数               | 作型                                                                | 確認欄(事務局記入欄) |
| トマト<br>中玉トマト    | ルネッサンス                | 山形県東田川町<br>山形県東田川町               | 5直床<br>6800本          | 露地・ハウス                                                            |             |
| 作業歴(収穫開始日は必ず記入) |                       |                                  |                       |                                                                   |             |
| 播種日             | 定植日                   | 収穫開始日                            | 市場出荷(有)               | ※使用した日にちを記入してください。<br>※防除基準を遵守し、下記以外の農業を使用<br>した場合は空欄へ全て記入してください。 |             |
| /               | 4/21                  | 7/1                              | ○                     |                                                                   |             |
| 判定結果            | 適 ※但し( )日間収穫を遅らせて下さい  | 不適 (収穫時期不適・使用回数不適・使用量不適・適用外農業使用) |                       |                                                                   |             |

農薬散布無し ☐ ※農薬不使用の場合は左記口にチェック(レ点)をお願いします。

| 防除基準(主要農薬) |                       |                      |              |      | 1回目の<br>使用日 | 2回目の<br>使用日 | 3回目の<br>使用日 | 4回目の<br>使用日 | 5回目の<br>使用日 | 6回目の<br>使用日 |
|------------|-----------------------|----------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 種類         | 農薬名                   | 希釈倍数                 | 使用時期         | 使用回数 |             |             |             |             |             |             |
| 殺菌剤        | Zボルドー                 | 400~600倍             | —            | —    | /           | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | カスミンボルドー              | 1,000倍               | 収穫前日まで       | 5回   | 6/3         | /           | /           | /           | /           |             |
|            | ダコニール1000             | 1,000倍               | 収穫前日まで       | 4回   | 6/14        | /           | /           | /           |             |             |
|            | ベンレート水和剤              | 2,000~3,000倍         | 収穫前日まで       | 5回   | /           | /           | /           | /           | /           |             |
|            | ロブラール水和剤<br>イデクトリン水和剤 | 1,000~1,500倍<br>500倍 | 収穫前日まで       | 3回   | 7/19        | /           | /           |             |             |             |
|            | ジマンガイセント水和剤           | 800倍                 | 収穫前日まで       | 2回   | 5/12        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | ポリオキソニール水和剤           | 5000倍                | 収穫前日まで       | 3回   | 7/9         | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | バグゼイラー                | 1000倍                |              |      | 7/12        | /           | /           | /           | /           | /           |
| 殺虫剤        | アドマイヤー1粒剤<br>モスピラン粒剤  | 0.5~1g/株<br>1~2g/株   | 育苗期後半<br>定植時 | 1回   | 4/21        |             |             |             |             |             |
|            | アフラーム乳剤<br>アフラーム乳剤水和剤 | 2,000倍               | 収穫前日まで       | 5回   | 6/14        | /           | /           | /           | /           |             |
|            | ベストガード水溶剤             | 1,000~2,000倍         | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | アディオナ乳剤               | 2,000~3,000倍         | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | モスピラン顆粒水溶剤            | 2,000倍               | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | コテツフロアブル              | 2,000倍               | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | ベニカAスプレー              | 原液                   | 収穫前日まで       | 3回   | /           | /           | /           |             |             |             |
|            | ディアナSC                | 2,500~5,000倍         | 収穫前日まで       | 2回   | /           | /           |             |             |             |             |
|            | グレース乳剤                | 2000倍                |              |      | 5/12        | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | コロマイト乳剤               | 1500倍                |              |      | 6/3         | /           | /           | /           | /           | /           |
|            | 除草剤                   |                      |              |      |             | /           | /           | /           | /           | /           |
|            |                       |                      |              |      | /           | /           | /           | /           | /           |             |

農薬登録: 令和6年12月27日現在